

ASIAKAS _____

TOIMITUSOSOITE _____

TOIMITUSAIKA _____

TUKKULIIKE _____

TILAUSNUMERO _____


MERKKI _____

YHTEYSHENKILÖ _____

KOHDE: Alarannantie
NO: svrk1
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7115130.412 y = 25517435.790
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 200 SN 8	200	0	0	0.0075
TULO 1	M 200 SN 8	200	0.00	180	0.0116
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					



TELESKOOPPI: x
UMPIKANSI:
JÄÄTYMISSUOJA:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
RITILÄKANSI: x
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:


VESILUKKO:
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6
HATTU:
SÄÄTÖPUTKI: x
KANSI 25 tn: x
KANSI 40 tn: x

DES 500 mm: x DES 560 mm:

KOHDE: Alarannantie
NO: svrk2
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7115122.060 y = 25517460.212
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 200 SN 8	200	0	0	0.0116
TULO 1	M 200 SN 8	200	0.00	51	0.0223
TULO 2	M 200 SN 8	200	0.00	181	0.0279
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					



TELESKOOPPI: x
UMPIKANSI:
JÄÄTYMISSUOJA:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
RITILÄKANSI: x
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:


VESILUKKO:
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6
HATTU:
SÄÄTÖPUTKI: x
KANSI 25 tn: x
KANSI 40 tn: x

DES 500 mm: x DES 560 mm:

KOHDE: Alarannantie
NO: svrk3
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7115105.285 y = 25517507.488
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 200 SN 8	200	0	0	0.0279
TULO 1	M 200 SN 8	200	0.00	179	0.0236
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					



TELESKOOPPI: x
UMPIKANSI:
JÄÄTYMISSUOJA:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
RITILÄKANSI: x
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:


VESILUKKO:
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6
HATTU:
SÄÄTÖPUTKI: x
KANSI 25 tn: x
KANSI 40 tn: x

DES 500 mm: x DES 560 mm:

KOHDE: Alarannantie
NO: svrk4
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7115076.619 y = 25517591.874
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 200 SN 8	200	0	0	0.0236
TULO 1	M 200 SN 8	200	0	180	0.0000
TULO 2	M 200 SN 8	200	0.00	180	0.0316
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					



TELESKOOPPI: x
UMPIKANSI:
JÄÄTYMISSUOJA:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
RITILÄKANSI: x
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:


VESILUKKO:
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6
HATTU:
SÄÄTÖPUTKI: x
KANSI 25 tn: x
KANSI 40 tn: x

DES 500 mm: x DES 560 mm:

KOHDE: Alarannantie
NO: svrk5
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7115062.239 y = 25517633.796
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 200 SN 8	200	0	0	0.0000
TULO 1	M 200 SN 8	200	0.00	178	0.0256
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					



TELESKOOPPI: x
UMPIKANSI:
JÄÄTYMISSUOJA:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
RITILÄKANSI: x
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:


VESILUKKO:
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6
HATTU:
SÄÄTÖPUTKI: x
KANSI 25 tn: x
KANSI 40 tn: x

DES 500 mm: x DES 560 mm:

KOHDE: Alarannantie
NO: svrk6
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7115043.695 y = 25517687.296
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 200 SN 8	200	0	0	0.0256
TULO 1					
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					



TELESKOOPPI: x
UMPIKANSI:
JÄÄTYMISSUOJA:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
RITILÄKANSI: x
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:

VESILUKKO:
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6
HATTU:
SÄÄTÖPUTKI: x
KANSI 25 tn: x
KANSI 40 tn: x

DES 500 mm: x DES 560 mm:

ASIAKAS _____

TOIMITUSOSOITE _____

TOIMITUSAIKA _____

TUKKULIIKE _____

TILAUSNUMERO _____


MERKKI _____

YHTEYSHENKILÖ _____

KOHDE: Alarannantie
NO: svrk7
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 711494.447 y = 25517681.691
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 200 SN 8	200	0	0	0.0000
TULO 1	M 200 SN 8	200	0.00	182	0.0711
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					




TELESKOOPPI: x
UMPIKANSI:
JÄÄTYMISSUOJA:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
RITILÄKANSI: x
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:

VESILUKKO:
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6
HATTU:
SÄÄTÖPUTKI: x
KANSI 25 tn: x
KANSI 40 tn: x
DES 500 mm: x DES 560 mm:

KOHDE: Alarannantie
NO: svrk8
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7114979.643 y = 25517699.348
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 200 SN 8	200	0	0	0.0000
TULO 1	M 200 SN 8	200	0.00	179	0.0797
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					




TELESKOOPPI: x
UMPIKANSI:
JÄÄTYMISSUOJA:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
RITILÄKANSI: x
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:

VESILUKKO:
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6
HATTU:
SÄÄTÖPUTKI: x
KANSI 25 tn: x
KANSI 40 tn: x
DES 500 mm: x DES 560 mm:

KOHDE: Alarannantie
NO: svrk9
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7114988.798 y = 25517703.467
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 200 SN 8	200	0	0	0.0797
TULO 1	M 200 SN 8	200	0.00	140	0.0560
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					




TELESKOOPPI: x
UMPIKANSI:
JÄÄTYMISSUOJA:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
RITILÄKANSI: x
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:

VESILUKKO:
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6
HATTU:
SÄÄTÖPUTKI: x
KANSI 25 tn: x
KANSI 40 tn: x
DES 500 mm: x DES 560 mm:

KOHDE: Alarannantie
NO: svrk10
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7115030.097 y = 25517692.115
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 200 SN 8	200	0	0	0.0560
TULO 1					
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					




TELESKOOPPI: x
UMPIKANSI:
JÄÄTYMISSUOJA:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
RITILÄKANSI: x
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:

VESILUKKO:
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6
HATTU:
SÄÄTÖPUTKI: x
KANSI 25 tn: x
KANSI 40 tn: x
DES 500 mm: x DES 560 mm:

KOHDE: Alarannantie
NO: svrk11
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7115154.407 y = 25517366.642
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 200 SN 8	200	0	0	0.0051
TULO 1	M 200 SN 8	200	0.00	180	0.0091
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					




TELESKOOPPI: x
UMPIKANSI:
JÄÄTYMISSUOJA:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
RITILÄKANSI: x
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:

VESILUKKO:
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6
HATTU:
SÄÄTÖPUTKI: x
KANSI 25 tn: x
KANSI 40 tn: x
DES 500 mm: x DES 560 mm:

KOHDE: Alarannantie
NO: svrk12
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7115165.218 y = 25517335.682
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 200 SN 8	200	0	0	0.0091
TULO 1					
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					



TELESKOOPPI: x
UMPIKANSI:
JÄÄTYMISSUOJA:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
RITILÄKANSI: x
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:

VESILUKKO:
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6
HATTU:
SÄÄTÖPUTKI: x
KANSI 25 tn: x
KANSI 40 tn: x
DES 500 mm: x DES 560 mm:

ASIAKAS _____

TOIMITUSOSOITE _____

TOIMITUSAIKA _____

TUKKULIIKE _____

TILAUSNUMERO _____


MERKKI _____

YHTEYSHENKILÖ _____

KOHDE: Rautionkuja
NO: svrk13
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7115136.743 y = 25517454.714
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 200 SN 8	200	0	0	0.0223
TULO 1	M 200 SN 8	200	0.00	231	0.0705
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					



TELESKOOPPI: x
UMPIKANSI:
JÄÄTYMISSUOJA:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
RITILÄKANSI: x
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:


VESILUKKO:
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6
HATTU:
SÄÄTÖPUTKI: x
KANSI 25 tn: x
KANSI 40 tn: x

DES 500 mm: x DES 560 mm:

KOHDE: Rautionkuja
NO: svrk14
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7115160.511 y = 25517468.844
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 200 SN 8	200	0	0	0.0705
TULO 1	M 200 SN 8	200	0.00	195	0.0709
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					



TELESKOOPPI: x
UMPIKANSI:
JÄÄTYMISSUOJA:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
RITILÄKANSI: x
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:


VESILUKKO:
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6
HATTU:
SÄÄTÖPUTKI: x
KANSI 25 tn: x
KANSI 40 tn: x

DES 500 mm: x DES 560 mm:

KOHDE: Rautionkuja
NO: svrk15
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7115196.765 y = 25517506.345
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 200 SN 8	200	0	0	0.0709
TULO 1	M 200 SN 8	200	0.00	155	0.0567
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					



TELESKOOPPI: x
UMPIKANSI:
JÄÄTYMISSUOJA:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
RITILÄKANSI: x
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:


VESILUKKO:
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6
HATTU:
SÄÄTÖPUTKI: x
KANSI 25 tn: x
KANSI 40 tn: x

DES 500 mm: x DES 560 mm:

KOHDE: Rautionkuja
NO: svrk16
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7115223.152 y = 25517516.377
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 200 SN 8	200	0	0	0.0567
TULO 1	M 200 SN 8	200	0.00	94	0.0175
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					



TELESKOOPPI: x
UMPIKANSI:
JÄÄTYMISSUOJA:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
RITILÄKANSI: x
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:


VESILUKKO:
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6
HATTU:
SÄÄTÖPUTKI: x
KANSI 25 tn: x
KANSI 40 tn: x

DES 500 mm: x DES 560 mm:

KOHDE: Rautionkuja
NO: serk17
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7115226.744 y = 25517508.596
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 200 SN 8	200	0	0	0.0175
TULO 1	M 200 SN 8	200	0.00	260	0.0237
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					



TELESKOOPPI: x
UMPIKANSI:
JÄÄTYMISSUOJA:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
RITILÄKANSI:
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:


VESILUKKO:
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6
HATTU:
SÄÄTÖPUTKI: x
KANSI 25 tn: x
KANSI 40 tn: x

DES 500 mm: x DES 560 mm:

KOHDE: Rautionkuja
NO: serk18
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7115257.333 y = 25517516.594
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 200 SN 8	200	0	0	0.0237
TULO 1	M 200 SN 8	200	0.00	178	0.0217
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					



TELESKOOPPI: x
UMPIKANSI:
JÄÄTYMISSUOJA:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
RITILÄKANSI:
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm:

VESILUKKO:
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6
HATTU:
SÄÄTÖPUTKI: x
KANSI 25 tn: x
KANSI 40 tn: x

DES 500 mm: x DES 560 mm:

ASIAKAS _____

TOIMITUSOSOITE _____

TOIMITUSAIKA _____

TUKKULIIKE _____

TILAUSNUMERO _____


MERKKI _____

YHTEYSHENKILÖ _____

KOHDE: Rautionkuja
NO: serk19
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7115291.152 y = 25517524.078
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 200 SN 8	200	0	0	0.0217
TULO 1	M 200 SN 8	200	0.00	179	0.0532
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					




TELESKOOPPI: x
UMPIKANSI:
JÄÄTYMISSUOJA:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
RITILÄKANSI:
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm: DES 500 mm: x DES 560 mm:

VESILUKKO:
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6
HATTU:
SÄÄTÖPUTKI: x
KANSI 25 tn: x
KANSI 40 tn: x

KOHDE: Rautionkuja
NO: serk20
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7115319.726 y = 25517529.863
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 200 SN 8	200	0	0	0.0532
TULO 1					
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					




TELESKOOPPI: x
UMPIKANSI:
JÄÄTYMISSUOJA:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
RITILÄKANSI:
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm: DES 500 mm: x DES 560 mm:

VESILUKKO:
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6
HATTU:
SÄÄTÖPUTKI: x
KANSI 25 tn: x
KANSI 40 tn: x

KOHDE: Haavistontie
NO: svrk21
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7115262.551 y = 25517438.301
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 200 SN 8	200	0	0	0.0093
TULO 1	M 200 SN 8	200	0.00	176	0.0501
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					




TELESKOOPPI: x
UMPIKANSI:
JÄÄTYMISSUOJA:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
RITILÄKANSI: x
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm: DES 500 mm: x DES 560 mm:

VESILUKKO:
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6
HATTU:
SÄÄTÖPUTKI: x
KANSI 25 tn: x
KANSI 40 tn: x

KOHDE: Haavistontie
NO: svrk22
MALLI: M 560/500

SIJAINTI: x = 7115251.488 y = 25517496.774
KORKEUS:

	Laatu	LIITTYMÄT		Suunta	Kaato
		Koko mm	Korkeus m		
POISTO	M 200 SN 8	200	0	0	0.0501
TULO 1					
TULO 2					
TULO 3					
TULO 4					
TULO 5					
TULO 6					
TULO 7					



TELESKOOPPI: x
UMPIKANSI:
JÄÄTYMISSUOJA:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
LISÄTIEDOT:
RITILÄKANSI: x
SÄÄTÖPUTKI DES 315 mm: DES 500 mm: x DES 560 mm:

VESILUKKO:
SORAPESÄN SYVYYS: 0.6
HATTU:
SÄÄTÖPUTKI: x
KANSI 25 tn: x
KANSI 40 tn: x